

# VINTAGE

Innovativ und einzigartig





## Vintage – ein Ziegel mit Charakter

Mit Liebe zum Detail wurde diese Produktlinie entwickelt, um neue Impulse in der Tradition keramischer Dach- und Fassadendeckungen, kombiniert mit klassischer Handwerkskunst zu setzen. In intensiver Entwicklungstätigkeit ist ein Produkt entstanden, das durch seine Farb- und Oberflächengestaltung den Weg für moderne, kreative, charaktvolle, keramische Gebäudehüllen ebnet.

„Mit den einzigartigen Farbnuancen von Vintage schaffen wir ein Angebot für innovative Architekten und Bauherren, um moderne Objekte mit allen Vorteilen des klassischen Ziegels zu realisieren.“

Wolfgang Wechtitsch, Produktmanager Dach



Engobe Sand

## Das Dach als Statement

Der Charakter eines Gebäudes wird von mehreren Faktoren bestimmt – maßgeblich von der Dachfläche. Farbe, Ziegelform und die Verlegeart bestimmen die Gesamtoptik und machen ein Bauobjekt zu einem stimmigen Ganzen. Damit erfüllt das Dach nicht nur funktionale Anforderungen, sondern spiegelt auch den Lebensstil seiner Bewohner wider.



Engobe Sand-antik

## Revitalisierung mit Stil

Auch bei bestehenden Gebäuden wird es irgendwann Zeit für Veränderung. Hier liegt die Herausforderung oftmals darin, traditionelle Bauweisen mit modernen Architekturansätzen zu einem stimmigen Konzept zu verknüpfen. Innovative Produkte in modernen Farbtönen liefern hier einen besonders wertvollen Beitrag.



Engobe Dunkelbraun-matt

## Investition in die Zukunft

Nicht nur, dass der Dachziegel ein Produkt mit Geschichte und Tradition ist, er ist auch eine sichere Investition in die Zukunft. Beim Neubau ebenso wie bei der Aufwertung von Altbestand. Denn attraktive Produkte aus Ton sind mit ihren besonderen Materialeigenschaften auch ein Garant für Wertbeständigkeit.



Engobe Weiß-grau-antik

## Langlebigkeits-Champion

Der Tondachziegel ist durch sein hochqualitatives Herstellungsverfahren der absolute Spitzenreiter, wenn es um Langlebigkeit geht. Wie die Praxis zeigt, überdauert kein anderer Dachziegel so lange Zeiträume und trotz gleichzeitig den erheblichen Umwelteinflüssen. Unzählige Dächer von historischen Gebäuden stellen das eindrucksvoll unter Beweis.



## Für einzigartige Dächer und Fassaden

Die Tradition der keramischen Fassade ist so alt wie der Ziegelbau selbst. Die Natürlichkeit des Materials, die Lebendigkeit der Oberflächen und die moderne Farbgestaltung bringen neue Impulse – für kreative Bauherren genauso wie für trendbewusste Architekten.

Technische Daten	
Gesamtlänge	ca. 40,0 / 42,0 / 44,0 cm
Gesamtbreite	ca. 19,0 cm
Gewicht pro Stück	ca. 2,7 / 3,2 / 3,4 kg
Bedarf pro m <sup>2</sup> (Minimum)	ca. 30,4 Stk.
Deckbreite	ca. 19,2 cm
Decklänge/Lattenabstand C (lt. ÖNORM B 3419)	ab 23° max. 14,5 cm ab 30° max. 15,0 cm ab 35° max. 16,0 cm ab 40° max. 16,5 cm ab 45° max. 17,0 cm
Verlegung	im Verband
Minstdachneigung (lt. ÖNORM B 3419 bzw. ÖNORM B 4119)	ab 30° Regeldachneigung ab 25° mit Unterdach ab 23° mit erhöhten Anforderungen an das Unterdach (lt. ÖNORM B 3419, Tabelle 2, Anmerkung C)

Fotos: Wienerberger, istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz, spitzbart + partners