


LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. EZ-UD-004-W1524

Porotherm Einlage- / Unterdruckziegel

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Porotherm Einlageziegel 45/21, Porotherm Einlageziegel 45/17, Porotherm Einlageziegel 60/17
Porotherm Untedruckziegel 45/10, Porotherm Untedruckziegel 60/10**
2. Verwendungszweck: **zur Herstellung von Balken-Decken mit Zwischenbauteilen und -Dachsystemen**
3. Hersteller: **Wienerberger Österreich GmbH, Wienerbergerplatz 1, A-1100 Wien**
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
- 6.a) Harmonisierte Norm: **EN 15037-3:2009+A1:2011**
Notifizierte Stelle: **Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (WIEN-ZERT, Kennnummer 1139)**
7. Erklärte Leistung:

	Zwischenbauteiltyp	Form und Ausbildung						Rohdichte-Klasse (Mittelwert [kg/m ³])	Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Brandverhalten	gefährliche Substanzen	
		Lochbild tatsächliche Lochanordnungen können geringfügig abweichen		Nennmaße Mindestmaß und Maßtoleranz									
		Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	Breite der Nase [mm]	Mindestmaß Klasse	Maßtoleranz für b/l/h Klasse						
Porotherm Einlageziegel 45/21	NR		365 ± 10	250 ± 10	210 ± 10	17,5 ≥ 15	N1	T1	0,7 (678)	R2	F0	A1	keine
Porotherm Einlageziegel 45/17	NR		365 ± 10	250 ± 10	170 ± 10	17,5 ≥ 15	N1	T1	0,8 (774)	R2	F0	A1	keine
Porotherm Unterdruckziegel 45/10	LNR		365 ± 10	250 ± 10	100 ± 10	20 ≥ 15	N1	T1	0,8 (800)	R1	F0	A1	keine
Porotherm Einlageziegel 60/17	NR		515 ± 10	250 ± 10	170 ± 10	17,5 ≥ 15	N1	T1	0,8 (731)	R2	F0	A1	keine
Porotherm Unterdruckziegel 60/10	LNR		515 ± 10	250 ± 10	100 ± 10	20 ≥ 15	N1	T1	0,8 (746)	R1	F0	A1	keine

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Wien, am 23.03.2020


Johann Marchner, Geschäftsführer